



METROPOL  
GENERAL CATALOGUE 2016



MANSION  
LUXURY LIVING



## MANSION

LUXURY LIVING

Luxury, elegance, perfectionism, quality, tradition, beauty, etc...They are some of the attributes by which our MANSION collection can be identified.

MANSION is a collection belonging to the Keraben Group.

It has been created in order to offer exquisite decorative solutions which are able to meet the most demanding necessities coming from our clients.

MANSION with its philosophy and exclusive character has developed an aesthetic concept only understandable from one perspective which is in constant search for the elegance and richness of the finest materials creating a new way of both understanding and feeling the life surrounding us.

The constant study of colors, finishes and shapes, makes Mansion Collection surroundings transmit the essence of the beauty coming from representative and unique places which are impregnated with the personality of who lives in there.

Красота, роскошь, изысканность, неповторимость, традиции, качество – вот лишь некоторые эпитеты, которые определяют новый бренд – MANSION. Созданный компанией KERABEN GRUPO, он отражает стремление к совершенству, и предлагает эксклюзивные коллекции по доступным ценам для широкого круга ценителей качественной керамической плитки из Испании.

Уникальные дизайнерские решения декоративных элементов, входящих в состав коллекций MANSION, переносят нас в мир, где правит красота, где все подчинено одной единственной цели – окружить Вас теплом и уютом, привнести в Ваш дом роскошь и процветание.

Строгая элегантность, мягкая цветовая палитра, инновационный дизайн, широкая гамма форматов – все это находит отражение в коллекциях и декорах MANSION, которые подчеркнут Вашу индивидуальность, и помогут создать уникальные пространства в Вашем доме.

MANSION - это керамическая плитка премиум-класса с гарантией качества и эксклюзивным дизайном от KERABEN GRUPO.



COVENT BEIGE 30X90, COVENT ART BEIGE 30X90, COVENT BEIGE 75X75

# Index

ÍNDICE  
SOMMAIRE  
INHALTSANGABE



*Boutique 06*



*Caesar 10*



*Cambrai 14*



*Covent 16*



*Danica 24*



*Deep Sea 26*



*Fossil 28*



*Gravity 30*



*Legend 32*



*Must 34*



*Paint Wood 38*



*Panamá 40*



*Route66 44*



*Track 46*



*Trivor 56*



*Venato 58*

*Boutique 25x70*



# Boutique 25x70 10"X28"



WALL TILES WHITE BODY  
REVESTIMIENTO PASTA BLANCA . PÂTE BLANCHE . WEISSER SCHERBEN



Boutique Blanco 25x70 **W27C**  
K42ZA000



Boutique Celeste 25x70 **W27D**  
K42ZA009



Boutique Concept Celeste 25x70 **W27G**  
K33ZAK04



Listelo Boutique Celeste 3,8x70 **D400**  
K330PK13



Boutique Antracita 25x70 **W27D**  
K42ZA00K




Boutique Concept Antracita 25x70 **W27G**  
K33ZAK03



Listelo Boutique Antracita 3,8x70 **D400**  
K330PK12



Listelo Berlin Antracita 5x70 **D470**  
K42CQ00K



Boutique Púrpura 25x70 **W27D**  
K42ZA00F




Boutique Concept Púrpura 25x70 **W27G**  
K33ZAK06



Listelo Boutique Púrpura 3,8x70 **D400**  
K330PK15



Boutique Beige 25x70 **W27C**  
K42ZA001



Boutique Marrón 25x70 **W27D**  
K42ZA003



Boutique Concept Marrón 25x70 **W27G**  
K33ZAK05




Listelo Boutique Marrón 3,8x70 **D400**  
K330PK14



Listelo Berlin Marrón 5x70 **D470**  
K42CQ003

## FLOOR TILES CAMBRAI 41X41 PAVIMENTO PORCELÁNICO ESMALTADO . GLAZED PORCELAIN TILES



Cambrai Celeste 41x41  
**F41D**  
GDX11G22



Cambrai Antracita 41x41  
**F41D**  
GDX11G21



Cambrai Negro 41x41  
**F41D**  
GDX1100K



Cambrai Púrpura 41x41  
**F41E**  
GDX1100F



Cambrai Marrón 41x41  
**F41D**  
GDX11G23

## TECHNICAL DATA . DATOS TÉCNICOS . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Wall Tiles / Revestimiento	25x70	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	10,7
Floor Tiles / Pavimento	41x41 Cambrai	≤ 0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,6

\* Please check technical chart /Consultar ficha técnica

### PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
25 X 70	Base	7	1,23	21,35	42	51,66	919,7
25 X 70	Base Concept	7	1,23	21,35	42	51,66	919,7
41 X 41	Base	6	1,00	19,60	52	52,00	1.045,0
3,8 X 70	Listelo	6	0,16	3,78	144	22,98	567,3
5 X 70	Listelo	4	0,14	2,68	144	20,16	408,9

*Caesar 25x50*






CAESAR BLANCO 25X50, LISTELO VENATO BLANCO 6,5X27, CAESAR CONCEPT BLANCO 25X50, CAESAR BLANCO 41X41


# Caesar 25x50 10"X20"



WALL TILES WHITE BODY  
 REVESTIMIENTO PASTA BLANCA . PÂTE BLANCHE . WEISSER SCHERBEN



Listelo Venato Blanco D380  
6,5x27 GI00E000



Listelo Venato Crema D380  
6,5x27 GI00E001



Caesar Blanco W25D  
25x50 KI0TP000



Caesar Crema W25D  
25x50 KI0TP001



Caesar Concept W25G  
Blanco 25x50 KI0TP010



Mosaico Venato Blanco X300  
33x33 GI008000



Caesar Concept W25G  
Crema 25x50 KI0TP011



Mosaico Venato Crema X300  
33x33 GI008001



## TECHNICAL DATA . DATOS TÉCNICOS . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Wall Tiles / Revestimiento	25x50	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	9,6
Floor Tiles / Pavimento	41x41	≤ 0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,6

\* Please check technical chart /Consultar ficha técnica

### PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
25 X 50	Base	11	1,38	19,70	54	54,00	1.087,0
25 X 50	Base Concept	11	1,38	19,70	54	54,00	1.087,0
41 X 41	Base	6	1,00	19,60	52	52,00	1.045,0
5 X 25	Bullnose	22	0,28	3,52	150	41,25	551,0
6,5 X 27,5	Listelo	10	0,18	3,60	90	16,09	347,0
33 X 33	Mosaico	10	1,09	19,00	36	39,24	707,0


## FLOOR TILES CAESAR 41X41 PAVIMENTO PORCELÁNICO ESMALTADO . GLAZED PORCELAIN TILES



Caesar Blanco  
41x41  
F41D  
GI011000



Caesar Crema  
41x41  
F41D  
GI011001



Bullnose 5x25  
Bullnose  
Blanco K10KS000  
Crema K10KS001  
D120






CAMBRAI ARENA 25X70, CAMBRAI BEIGE 25X70, LISTELO STYLO ARENA 3,8X70

# Cambrai 25x70 10"X28"



WALL TILES WHITE BODY  
REVESTIMIENTO PASTA BLANCA . PÂTE BLANCHE . WEISSER SCHERBEN



Cambrai Blanco 25x70 W27C KDXZA000



Cambrai Beige 25x70 W27C KDXZA001



Listelo Naif Carmin 11,8x70 D500 KDCRC006



Cambrai Arena 25x70 W27C KDXZA003




Decor Naif Carmin 25x25 \* D530 KDX29006



Listelo Stylo Arena 3,8x70 D410 KDX35003



Listelo Croché Arena 7,8x70 D490 KDXMN003



Decor Stylo Arena 25x25 \* D530 KDX29003



Decor Croché Arena 25x25 \* D530 KDX29013



Set of 2

\* En caso de fijación de la decoración 25 cm de forma aleatoria, se recomienda cortar el azulejo de 25x45 cm de tamaño para evitar el efecto de ladrillo con el azulejo 25x70 cm

\* In case of fixing the 25 cm Decor in a random manner, we recommend to cut the plain tile to size 25x45 cm to avoid the brick effect with the 25x70 cm plain tile.

## TECHNICAL DATA . DATOS TÉCNICOS . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


Wall Tiles / Revestimiento	25x70	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	10,7
Floor Tiles / Pavimento	41x41	≤ 0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,6

\* Please check technical chart / Consultar ficha técnica

### PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
25 X 70	Base	7	1,23	21,35	42	51,66	919,7
41 X 41	Base	6	1,00	19,60	52	52,00	1.045,0
25 X 25	Base decorada	4	0,25	5,68	66	16,50	397,9
11,8 x 70	Listelo	4	0,33	6,32	80	26,43	528,6
3,8 X 70	Listelo	4	0,11	2,04	144	15,32	316,8
7,8 X 70	Listelo	4	0,22	4,32	80	17,47	368,6

## FLOOR TILES CAMBRAI 41X41 PAVIMENTO PORCELÁNICO ESMALTADO . GLAZED PORCELAIN TILES



Cambrai Negro 41x41 F41D GDX1100K



Cambrai Arena 41x41 F41C GDX11003

Covent 30x90





COVENT WHITE 30X90, COVENT CONCEPT WHITE 30X90, COVENT WHITE 75X75, PERFIL ACERO PLATA 1,5X90

# Covent 30x90 12"X36"



WALL TILES WHITE BODY  
 REVESTIMIENTO PASTA BLANCA . PÂTE BLANCHE . WEISSER SCHERBEN



Covent White  
30x90

W90C  
KFWPG000



Covent Beige  
30x90

W90D  
KFWPG001




Covent Concept White  
30x90

W90G  
KFWPG010



Covent Concept Beige  
30x90

W90G  
KFWPG011



Covent Art Beige  
30x90

W90G  
KFWPG021



Perfil Acero Plata  
1,5x90

D330  
K432L00L



Perfil Acero Bronce  
1,5x90

D330  
K432L00M

## TECHNICAL DATA . DATOS TÉCNICOS . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Wall Tiles / Revestimiento	30x90	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	11,3
	75x75	≤ 5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	ULA	9,8

\* Please check technical chart /Consultar ficha técnica

### PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
30 X 90	Base	4	1,08	18,84	51	55,08	983,8
30 X 90	Base Concept	4	1,08	18,84	51	55,08	983,8
75 X 75	Base	2	1,13	25,00	42	47,46	1.091,0
1,5 X 90	Perfil	6	0,08	0,9	336	27,22	325,4

## FLOOR TILES COVENT 75X75 PAVIMENTO PORCELÁNICO ESMALTADO . GLAZED PORCELAIN TILES



Covent White  
75x75  
F75D  
6FW0R000



Covent Beige  
75x75  
F75D  
6FW0R001

*Covent 50x50 25x50 25x25*



# Covent 50x50 20"X20" 25x50 10"X20" 25x25 10"X10"



COLOURED BODY PORCELAIN TILES  
PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO . REVÊTEMENT EN PORCELAINE TEINTÉ . EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG



Covent White F25D  
25x25 GFW29000



Covent Grey F25D  
25x25 GFW29002



Covent Beige F25D  
25x25 GFW29001



Covent White F25C  
25x50 GFWTP000



Covent Grey F25C  
25x50 GFWTP002



Covent Beige F25C  
25x50 GFWTP001



Covent Concept Beige 25x50 F25G  
GFWTP011



Covent White F50E  
50x50 GFW1300A



Covent Grey F50E  
50x50 GFW13002



Covent Beige F50E  
50x50 GFW13001



Listelo Covent Beige D410  
5x25 GFWD5001



Mosaico Covent Beige X300  
33x33 GFW04001




Covent Concept White F25G  
25x50 GFWTP010



Covent Concept Grey F25G  
25x50 GFWTP012



Listelo Covent White D410  
5x25 GFWD5000



Listelo Covent Grey D410  
5x25 GFWD5002



Mosaico Covent White X300  
33x33 GFW04000



Mosaico Covent Grey X300  
33x33 GFW04002



RODAPÍE		BULLNOSE	
	Rodapié Romo 8x50 Rounded Edge Skirting		Bullnose 8x25 Bullnose
White	GFWVP000	White	GFWKS000
Grey	GFWVP002	Grey	GFWKS001
Beige	GFWVP001	Beige	GFWKS002
	D150		D120

## TECHNICAL DATA . DATOS TÉCNICOS . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Floor Tiles / Pavimento	Formato/size	Absorption Absorción	Frost Resistance Resistencia al hielo	Scratch Resistance Resistencia al rasgado	Resistance to cleaning agents Resistencia a agentes de limpieza	Resistance to staining Resistencia a manchas	Resistance to high acid Resistencia a ácidos en altas concentraciones	Resistance to low acid Resistencia a ácidos en bajas concentraciones	± 5 % Tolerancia espesor
	50x50	≤0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	ULA	9,3
	25x50	≤0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	ULA	9,3
	25x25	≤0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	ULA	9,3
	33x33	≤0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	ULA	9,4

\* Please check technical chart /Consultar ficha técnica

### PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
25 X 25	Base	16	1,00	19,50	46	46,00	919,0
25 X 50	Base	8	1,00	19,70	54	54,00	1.087,0
25 X 50	Base Concept	8	1,00	19,70	54	54,00	1.087,0
50 X 50	Base	4	1,00	20,00	36	36,00	729,0
33 X 33	Mosaico	10	1,09	19,00	36	39,24	707,0
8 X 50	Rodapié	10	0,40	9,60	112	44,80	1.098,2
8 X 25	Bullnose	20	0,4	8,4	120	48,00	1031,0



DANICA BEIGE 25X70, DANICA ART BEIGE 25X70, LISTELO DANICA BEIGE 7,4X25, TERMAE BEIGE 41X41

# Danica 25x70 10"X28"



WALL TILES WHITE BODY  
 REVESTIMIENTO PASTA BLANCA . PÂTE BLANCHE . WEISSER SCHERBEN



Danica White 25x70 W27C KXXZA000



Danica Art White 25x70 W27H KXXZA010



Danica Beige 25x70 W27C KXXZA001



Danica Art Beige 25x70 W27H KXXZA011



Listelo Danica White 7,4x25 D230 KXXMW000



Listelo Danica Beige 7,4x25 D230 KXXMW001



Listelo Emir Gris (Set de 2) 12,5x70 D520 K8832002

Precio por pieza/  
Price per piece



Listelo Emir Beige (Set de 2) 12,5x70 D520 KXX32001

Precio por pieza/  
Price per piece

## TECHNICAL DATA . DATOS TÉCNICOS . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Wall Tiles / Revestimiento	25x70	Absorción Absorption	Antihielo Frost Resistance	Resistencia al rayado Scratch resistance	Resistencia agentes de limpieza Resistance to cleaning agents	Resistencia a las manchas Resistance to staining	Resistencia a los ácidos en altas concentraciones Resistance to high acid	Resistencia a los ácidos en bajas concentraciones Resistance to low acid	Espesor Thickness
Floor Tiles / Pavimento	41x41	≤0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHB	GLA	8,6

\* Please check technical chart /Consultar ficha técnica

### PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
25 X 70	Base	7	1,23	21,35	42	51,66	919,7
25 X 70	Base Concept	7	1,23	21,35	42	51,66	919,7
41 X 41	Base	6	1,01	20,10	70	1.430,0	
12,5 X 70	Listelo	6	0,52	6,60	80	42,00	551,0
7,4 X 25	Listelo	17	0,31	5,78	150	47,17	890,0

## FLOOR TILES TERMAE 41X41 PAVIMENTO PORCELÁNICO ESMALTADO . GLAZED PORCELAIN TILES



Termae White 41x41 F41D GHS11000



Termae Beige 41x41 F41D GHS11001



DEEP SEA AZUL 30X90, DEEP SEA BLANCO 30X90

# Deep Sea 30x90 12"X36"



WALL TILES WHITE BODY  
 REVESTIMIENTO PASTA BLANCA . PÂTE BLANCHE . WEISSER SCHERBEN



Deep Sea Blanco 30x90 W90C  
 KKQP6040



Listelo Deep Sea Black 9x90 D600  
 KKQUY000



Deep Sea Azul 30x90 W90C  
 KKQP6029



Listelo Deep Sea Azul 9x90 D600  
 KKQUY009



Deep Sea Frambuesa 30x90 W90C  
 KKQP6026



Listelo Deep Sea Frambuesa 9x90 D600  
 KKQUY010



Listelo Tesor Black 4x90 D540  
 KKQ5J000



Deep Sea Art Azul 30x90 W90H KK-  
 QPG019



Listelo Tesor Azul 4x90 D540  
 KKQ5J009



Deep Sea Art Frambuesa 30x90 W90H  
 KKQP6016



Listelo Tesor Frambuesa 4x90 D540  
 KKQ5J010

## TECHNICAL DATA . DATOS TÉCNICOS . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



	Absorción Absorption	Antihielo Frost Resistance	Resistencia al rayado Scratch resistance	Resistencia a los agentes de limpieza Resistance to cleaning agents	Resistencia a las manchas Resistance to staining	Resistencia a los ácidos en altas concentraciones Resistance to high acid	Resistencia a los ácidos en bajas concentraciones Resistance to low acid	Espesor Thickness
Wall Tiles / Revestimiento 30x90	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	11,3
Floor Tiles / Pavimento 41x41	≤0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,6

\* Please check technical chart / Consultar ficha técnica


### PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
30 X 90	Base	4	1,08	18,84	51	55,08	983,8
9 X 90	Listelo	6	0,49	8,88	56	27,22	520,3
41 X 41	Base	6	1,00	19,60	52	52,00	1.045,0

## FLOOR TILES CAMBRAI 41X41 PAVIMENTO PORCELÁNICO ESMALTADO . GLAZED PORCELAIN TILES



Cambrai Snow 41x41  
 F41E  
 GDX11000



Cambrai Celeste 41x41  
 F41D  
 GDX11622



# Fossil 100x50 40"X20" 100x24,8 40"X9"



COLOURED BODY PORCELAIN TILES  
 PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO . REVÊTEMENT EN PORCELAINÉ TEINTÉ . EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG



Fossil White  
100x50

F100D  
G5021010



Fossil Beige  
100x50

F100D  
G5021020



Fossil White  
100x24,8

F125D  
G5044000



Fossil Beige  
100x24,8

F125D  
G5044001



Fossil Smoke  
100x50









F100F  
G5021030



Fossil Smoke  
100x24,8

F125D  
G5044011

## TECHNICAL DATA . DATOS TÉCNICOS . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

		 ABSORCIÓN DE AGUA	 RESISTENCIA AL FRÍO	 RESISTENCIA A RASPADOS	 RESISTENCIA A AGENTES DE LIMPIEZA	 RESISTENCIA A MANCHAS	 RESISTENCIA A ÁCIDOS EN BAJA CONCENTRACIÓN	 RESISTENCIA A ÁCIDOS EN ALTA CONCENTRACIÓN	 P.E.C. > 5 %
Floor Tiles / Pavimento	100x50	≤0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	ULA	10,3
	100x24,8	≤0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	ULA	10,3

\* Please check technical chart /Consultar ficha técnica

### PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
100 X 24,8	Base	3	0,74	17,67	40	29,60	729,8
100 X 50	Base	2	1,00	23,60	28	28,00	683,8

FOSSIL WHITE 100X24,8






GRAVITY WHITE 25X50, GRAVITY BRICK WHITE 8X25, GRAVITY WHITE 41X41

# Gravity 25x50 10"X20"


WALL TILES WHITE BODY  
 REVESTIMIENTO PASTA BLANCA . PÂTE BLANCHE . WEISSER SCHERBELN



Bullnose Gravity White 5x25 D120 KKG5000



Bullnose Gravity Grey 5x25 D120 KKG5010



Bullnose Gravity Beige 5x25 D120 KKG5001



Gravity White 25x50 W25C KKGTP000



Gravity Grey 25x50 W25C KKGTP010



Gravity Beige 25x50 W25C KKGTP001



Listelo Gravity White 8x25 D320 KKGKS000



Listelo Gravity Grey 8x25 D320 KKGKS010



Listelo Gravity Beige 8x25 D320 KKGKS001



Gravity Brick White 8x25 X100 KKGKS020



Gravity Brick Grey 8x25 X100 KKGKS030



Gravity Brick Beige 8x25 X100 KKGKS011

## TECHNICAL DATA . DATOS TÉCNICOS . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

		<small>ABSORCIÓN</small>	<small>FRIO RESISTENCIA ANTIFRÍO</small>	<small>SUMERIDA RESISTENCIA RESISTENCIA AL RASADO</small>	<small>RESISTENCIA TO CLEANING AGENTS RESISTENCIA A AGENTES DE LIMPIEZA</small>	<small>RESISTENCIA TO STAINING RESISTENCIA MANCHAS</small>	<small>RESISTENCIA TO HARD ACID RESISTENCIA ACIDOS EN ALTA CONCENTRACIONES</small>	<small>RESISTENCIA TO LIQUID ACID RESISTENCIA ACIDOS EN BAJAS CONCENTRACIONES</small>	<small>≥ 5% FRICTION COEFFICIENT</small>
Applies for all formats wall tiles	25x50	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	9,6
Floor Tiles / Pavimento	41x41	≤0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,6

\* Please check technical chart /Consultar ficha técnica

### PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
25 X 50	Base	11	1,38	19,70	54	54,00	1.087,0
41 X 41	Base	6	1,00	19,60	52	52,00	1.045,0
8 X 25	Brick	22	0,45	8,80	120	54,00	1.079,0
8 X 25	Listelo	18	0,36	6,30	120	43,20	779,0
5 X 25	Bullnose	22	0,28	3,52	150	41,25	551,0

## FLOOR TILES GRAVITY 41X41 PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO . COLOURED BODY PORCELAIN TILES



Gravity White 41x41 F41C GK11000



Gravity Grey 41x41 F41C GK11010



Gravity Beige 41x41 F41C GK11001



LEGEND GREY 25X50, MOSAICO LEGEND GREY 33X33, LISTELO LEGEND GREY 6,5X27,5, LEGEND GREY 25X25

# Legend 50x50 20"X20" 25x50 10"X20" 25x25 10"X10"



## COLOURED BODY PORCELAIN TILES

PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO . REVÊTEMENT EN PORCELAINTE TEINTÉ . EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG



Legend White F25D  
25x25 GF529000



Legend Grey F25D  
25x25 GF529002



Legend Beige F25D  
25x25 GF529001



Legend White F25C  
25x50 GF5TP000



Legend Grey F25C  
25x50 GF5TP002



Legend Beige F25C  
25x50 GF5TP001



Legend Concept White F25G  
25x50 GF5TP010



Legend Concept Grey F25G  
25x50 GF5TP022



Legend Concept Beige F25G  
25x50 GF5TP011



Legend White F50E  
50x50 GF513000



Legend Grey F50E  
50x50 GF513002



Legend Beige F50E  
50x50 GF513001



Listello Legend White D410  
6,5x27,5 K43L5000



Listello Legend Grey D410  
6,5x27,5 KF53U002



Listello Legend Beige D410  
6,5x27,5 K43L5021



Mosaico Legend White X300  
33x33 GF508010



Mosaico Legend Grey X300  
33x33 GF508012



Mosaico Legend Beige X300  
33x33 GF508011

### TECHNICAL DATA . DATOS TÉCNICOS . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Wall Tiles / Revestimiento	50x50	25x50	25x25	33x33
Water Absorption	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%
Freeze Resistance	RESISTE	RESISTE	RESISTE	RESISTE
Scratch Resistance	5	5	5	5
Resistance to Cleaning Agents	GA	GA	GA	GA
Resistance to Stains	5	5	5	5
Resistance to High Acid	GHA	GHA	GHA	GHA
Resistance to Low Acid	GLA	GLA	GLA	GLA
Slip Resistance	9,0	9,3	9,3	9,4

\* Please check technical chart /Consultar ficha técnica

#### PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
25 X 25	Base	16	1,00	19,50	46	46,00	919,0
25 X 50	Base	8	1,00	19,70	54	54,00	1.087,0
50 X 50	Base	4	1,00	20,00	36	36,00	729,0
6,5 X 27,5	Listelo	10	0,18	3,40	90	16,09	329,0
33 X 33	Mosaico	10	1,09	21,60	36	39,24	800,6
50 x 50	Peldaño Simple	4	1,00	20,60	36	36,00	764,6
50 x 50	Peldaño Doble	4	1,00	20,60	36	36,00	764,6
8 X 50	Rodapié	10	0,40	9,60	112	44,80	1.098,2
8 X 25	Bullnose	20	0,40	7,60	120	48,00	935,0

**RODAPIÉ**  
Rodapié 8x50  
Edge Skirting  
White GF5VP000  
Beige GF5VP001  
Grey GF5VP002  
D150

**PELDAÑO**  
Peldaño 50x50  
Step  
White GF5VP010  
Beige GF513051  
Grey GF513052  
D420

**PELDAÑO DOBLE**  
Peldaño Doble 50x50  
Double Step  
White GF513050  
Beige GF513061  
Grey GF513062  
D630

**BULLNOSE**  
Bullnose 8x25  
Bullnose  
White GF5KS000  
Beige GF5KS001  
Grey GF5KS002  
D120

*Must 24x69*





Must Blanco 24x69 **W69C**  
KIKAG000



Must Concept Blanco 24x69 **W69G**  
KIKAG010




Must Concept Gris 24x69 **W69G**  
KIKAG002




Listelo Must Gris 5,8x69 **D480**  
KIKBE002



Must Concept Celeste 24x69 **W69G**  
KIKAG009



Decor Scrap Celeste (set of 2 pieces) 24x69 (Precio por pieza Price per piece) **D590**  
KIKAG019




Listelo Must Celeste 5,8x69 **D480**  
KIKBE009



Must Concept Púrpura 24x69 **W69G**  
KIKAG00F



Decor Scrap Púrpura (set of 2 pieces) 24x69 (Precio por pieza Price per piece) **D590**  
KIKAG01F



Listelo Must Púrpura 5,8x69 **D480**  
KIKBE00F



Must Crema 24x69 **W69C**  
KIKAG001




Must Concept Crema 24x69 **W69G**  
KIKAG011



Must Concept Visón 24x69 **W69G**  
KIKAG00C





Decor Scrap Visón (set of 2 pieces) 24x69 (Precio por pieza Price per piece) **D590**  
KIKAG01F



Listelo Must Visón 5,8x69 **D480**  
KIKBE000

## FLOOR TILES CAMBRAI 41X41 PAVIMENTO PORCELÁNICO ESMALTADO . GLAZED PORCELAIN TILES



Cambrai Snow 41x41 **F41E**  
GDX11000



Cambrai Gris 41x41 **F41C**  
GDX11002



Cambrai Celeste 41x41 **F41D**  
GDX11G22



Cambrai Púrpura 41x41 **F41E**  
GDX1100F



Cambrai Cream 41x41 **F41E**  
GDX11001



Cambrai Visón 41x41 **F41E**  
GDX1100C

## TECHNICAL DATA . DATOS TÉCNICOS . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	Wall Tiles / Revestimiento	24x69	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	10,7
	Floor Tiles / Pavimento	41x41	≤ 0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,6

\* Please check technical chart /Consultar ficha técnica

### PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
24 X 69	Base	7	1,16	21,30	42	48,72	924,0
24 X 69	Base Concept	4	0,66	12,72	42	27,82	557,2
41 X 41	Base	6	1,00	19,60	52	52,00	1.045,0
5,8 X 69	Listelo	6	0,24	4,68	144	34,58	696,9



# Paint Wood 100x24,8 40"X10"



COLOURED BODY PORCELAIN TILES  
 PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO . REVÊTEMENT EN PORCELAINTE TEINTÉ . EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG



Paint Wood White  
100x24,8

F125D  
GKZ44000



Paint Wood Grey  
100x24,8

F125D  
GKZ44010



Paint Wood Dark  
100x24,8


F125D  
GKZ4400D



Paint Wood Natural  
100x24,8

F125D  
GKZ44030

RODAPÍE

	<b>Rodapié Romo 8x50</b> Rounded Edge Skirting
White	GKZVP000
Grey	GKZVP010
Dark	GKZVP00D
Natural	GKZVP030
D150	

TECHNICAL DATA . DATOS TÉCNICOS . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Floor Tiles / Pavimento | 100x24,8



≤0,5% RESISTE 5 UA 5 UHA ULA 10,3

\* Please check technical chart /Consultar ficha técnica

PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
100 X 24,8	Base	3	0,74	17,67	40	29,60	729,8
8 X 50	Rodapié	10	0,40	9,60	112	44,80	1.098,2

PAINT WOOD WHITE 100X24,8



# Panamá 25x70 10"X28"



WALL TILES WHITE BODY  
 REVESTIMIENTO PASTA BLANCA . PÂTE BLANCHE . WEISSER SCHERBEN



Panamá Blanco  
25x70

W27C  
K38ZA000



Panamá Beige  
25x70

W27C  
K38ZA001



Panamá Concept Gris  
25x70

W27G  
K38ZA022



Panamá Concept Visión  
25x70

W27G  
K38ZA02C



Listelo Panamá Gris  
3,8x70

D350  
K3835002



Listelo Panamá Visión  
3,8x70

D350  
K383500C



Deccor Cup Blanco  
25x70

D590  
K38ZA020



Deccor Cup Beige  
25x70

D590  
K38ZA041



Deccor Letters Blanco  
25x70

D590  
K38ZA010



Deccor Letters Beige  
25x70

D590  
K38ZA031

## TECHNICAL DATA . DATOS TÉCNICOS . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Wall Tiles / Revestimiento | 25x70



>10%



NPDP



NPDP



GA



5



GHA



GLA



10,7

\* Please check technical chart /Consultar ficha técnica

### PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
25 X 70	Base	7	1,23	21,35	42	51,66	919,7
25 X 70	Base Concept	4	0,70	13,44	42	29,40	587,5
3,8 X 70	Listelo	6	0,16	3,06	144	22,98	463,6

PANAMA BEIGE 25X70, PANAMA CONCEPT VISIÓN 25X70, DECOR CUP BEIGE 25X70, DECOR LETTERS 25X70

*Route66 25x70*





ROUTE66 BEIGE 25X70, ROUTE66 CONCEPT BEIGE 25X70, ROUTE66 TAUPE 25X70

# Route66 25x70 10"X28"



WALL TILES WHITE BODY  
 REVESTIMIENTO PASTA BLANCA . PÂTE BLANCHE . WEISSER SCHERBELN



Route66 Blanco 25x70 W27C KJSZA000



Route66 Beige 25x70 W27C KJSZA001



Route66 Concept Blanco 25x70 W27G KJSZA030



Route66 Concept Beige 25x70 W27G KJSZA021



Route66 Art Blanco 25x70 W27G KJSZA020



Route66 Art Beige 25x70 W27G KJSZA020



Route66 Cemento 25x70 W27D KJSZA00C



Route66 Taupe 25x70 W27D KJSZA00A

## TECHNICAL DATA . DATOS TÉCNICOS . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Wall Tiles / Revestimiento	25x70	Absorption	Frost Resistance	Scratch Resistance	Resistance to Cleaning Agents	Resistance to Stainings	Resistance to High Acid	Resistance to Low Acid	± 5 % Dimensional Change
Floor Tiles / Pavimento	60x60	<10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	10,7
		≤0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHB	ULA	9,6

\* Please check technical chart / Consultar ficha técnica

### PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
25 X 70	Base	7	1,23	21,35	42	51,66	919,7
60 X 60	Base	3	1,08	22,53	32	34,56	744,0

## FLOOR TILES ROUTE66 60X60 PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO . COLOURED BODY PORCELAIN TILES



Route66 Blanco 60x60 F64C GJS42000



Route66 Cemento 60x60 F64D GJS4200C



Route66 Beige 60x60 F64C GJS42001



Route66 Terra 60x60 F64D GJS42011



*Track 150x37*



WALL TILES COLOURED BODY PORCELAIN TILES  
 REVESTIMIENTO PORCELÁNICO COLOREADO . REVÊTEMENT EN PORCELAINTE TEINTÉ . EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG



Track Blanco Natural  
150x37

F537D  
GJU5F000



Track Beige Natural  
150x37

F537D  
GJU5F001



Track Grafito Natural  
150x37

F537D  
GJU5F00J



Track Óxido Natural  
150x37

F537D  
GJU5F006



Track Concept Grafito  
150x37

F537G  
GJU5F01J



Track Concept Óxido  
150x37

F537G  
GJU5F016

## TECHNICAL DATA . DATOS TÉCNICOS . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Wall Tiles / Revestimiento	150x75	≤0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHB	ULA	10,7
----------------------------	--------	-------	---------	---	----	---	-----	-----	------

\* Please check technical chart /Consultar ficha técnica

### PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
150 X 37	Base	2	1,12	26,80	50	56,00	1.363,0

*Track 30x90*






TRACK BLANCO 30X90, LISTELO SASHA 4,8X30, DECOR SASHA LIGHT 30X90, ZÓCALO SASHA 12,5X30, TRACK BEIGE 75X75


# Track 30x90 12"X36"



WALL TILES WHITE BODY  
 REVESTIMIENTO PASTA BLANCA . PÂTE BLANCHE . WEISSER SCHERBEN



Track Blanco 30x90 W90D KJUPG000



Track Beige 30x90 W90D KJUPG001



Track Art Blanco 30x90 W90H KJUPG020



Track Art Beige 30x90 W90H KJUPG021



Track Concept Blanco 30x90 W90G KJUPG010



Track Concept Beige 30x90 W90G KJUPG011  
 Número de Caras



Track Concept Grafito 30x90 W90G KJUPG00J



Track Concept Cobre 30x90 W90G KJUPG006

## TECHNICAL DATA . DATOS TÉCNICOS . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ABSORCIÓN DE AGUA	RESISTENCIA AL HELADO	RESISTENCIA A RAYADOS	RESISTENCIA A AGENTES DE LIMPIEZA	RESISTENCIA A MANCHAS	RESISTENCIA A ÁCIDOS FUERTES EN CALIENTE	RESISTENCIA A ÁCIDOS EN FRÍO	± 5 % ESPESORES
>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	11,3

Wall Tiles / Revestimiento | 30x90

\* Please check technical chart / Consultar ficha técnica

### PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
30 X 90	Base	4	1,08	18,84	51	55,08	983,8
30 X 90	Base Decorada	2	0,54	9,80	44	23,76	454,2
4,8 X 30	Listelo	11	0,16	3,30	110	17,60	386,0
12,5 X 30	Zócalo	6	0,22	4,81	110	24,20	548,0



TRACK DECOR SASHA LIGHT 30X90, ZÓCALO TRACK SHASHA DARK 12,5X30  
 TRACK DECOR SASHA DARK 30X90, LISTELO SASHA DARK 4,8X30, TRACK BEIGE 30X90, TRACK BEIGE 75X75

# Track 30x90 12"X36"

WALL TILES WHITE BODY  
 REVESTIMIENTO PASTA BLANCA . PÂTE BLANCHE . WEISSER SCHERBEN



Track Blanco  
 30x90  
 W90D  
 KJUPG000



Listelo Sasha  
 4,8x30  
 D460  
 GJUH600D



Decor Sasha Light  
 30x90  
 D620  
 GJUPG00L



Zocalo Sasha  
 12,5x30  
 D570  
 GJUTB00D

## TECHNICAL DATA . DATOS TÉCNICOS . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ABSORCIÓN HIDRACIÓN	RESISTENCIA AL HELADO	RESISTENCIA AL RAYADO	RESISTENCIA A AGENTES DE LIMPIEZA	RESISTENCIA A MANCHAS	RESISTENCIA A ÁCIDOS FUERTES	RESISTENCIA A ÁCIDOS DÉBILES	± 5 % GROSOR
>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	11,3

Wall Tiles / Revestimiento | 30 X 90

\* Please check technical chart / Consultar ficha técnica

### PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pcs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
30 X 90	Base	4	1,08	18,84	51	55,08	983,8
30 X 90	Base Decorada	2	0,54	9,80	44	23,76	454,2



# Trivor 25x70 10"X28"



WALL TILES WHITE BODY  
 REVESTIMIENTO PASTA BLANCA . PÂTE BLANCHE . WEISSER SCHERBEN



Trivor Gris 25x70 W27C K88ZA002



Trivor Almond 25x70 W27C K88ZA000



Trivor Concept Gris 25x70 W27G K88ZA012



Trivor Concept Almond 25x70 W27G K88ZA010



Listelo Emir Gris (set2) 12,5x70 (Precio por pieza Price per piece) D520 K8832002



Listelo Emir Almond (set2) 12,5x70 (Precio por pieza Price per piece) D520 K8832000



FLOOR TILES TRIVOR 41X41  
 PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO . COLOURED BODY PORCELAIN TILES



Trivor Gris 41x41 F41D G8811002



Trivor Almond 41x41 F41D G8811000

TECHNICAL DATA . DATOS TÉCNICOS . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

		ABSORCIÓN DE HUMEDAD	RESISTENCIA AL CONGELAMIENTO	RESISTENCIA A LOS RAYOS UV	RESISTENCIA A LOS MANCHOS	RESISTENCIA A LOS AGENTES LIMPIADORES	RESISTENCIA AL DESGASTE	RESISTENCIA A LOS RAYOS UV	RESISTENCIA A LOS MANCHOS	RESISTENCIA A LOS AGENTES LIMPIADORES	RESISTENCIA AL DESGASTE
Wall Tiles / Revestimiento	25x70	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	10,7		
Floor Tiles / Pavimento	41x41	≤ 0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	ULA	8,6		

\* Please check technical chart / Consultar ficha técnica

PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
25 X 70	Base	7	1,23	21,35	42	51,66	919,7
25 X 70	Base Concept	7	1,23	21,35	42	51,66	919,7
41 X 41	Base	6	1,00	20,10	52,00	52,00	1068,20
12,5 X 70	Listelo	6	0,52	6,60	80	42,00	551,0

TRIVOR GRIS 25X70, TRIVOR CONCEPT GRIS 25X70, TRIVOR GRIS 41X41



VENATO CREMA 50X50, VENATO CREMA 25X50, VENATO CREMA 25X25

# Venato 50x50<sup>20</sup>"x20" 25x50<sup>10</sup>"x20" 25x25<sup>10</sup>"x10"



## COLOURED BODY PORCELAIN TILES

PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO . REVÊTEMENT EN PORCELAINTE TEINTÉ . EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG



Venato Blanco F25D  
25x25 GIO29000




Venato Crema F25D  
25x25 GIOTP001




Venato Blanco F25C  
25x50 GIOTP000



Venato Crema F25C  
25x50 GIO29001



Venato Blanco F50D  
50x50 GIO13000




Venato Crema F50D  
50x50 GIO13001



Listelo Venato Blanco D380  
6,5x27 GIO0E000



Listelo Venato Crema D380  
6,5x27 GIO0E001




Mosaico Venato Blanco X300  
33x33 GIO08000



Mosaico Venato Crema X300  
33x33 GIO08001

RODAPÍE



## TECHNICAL DATA . DATOS TÉCNICOS . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

		ABSORCIÓN	RESISTENCIA AL FRÍO	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS	RESISTENCIA AL TIRAJE	RESISTENCIA A LAS MANCHAS	RESISTENCIA A LAS MANCHAS	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS	2 2 10
Floor Tiles / Pavimento	50x50	≤0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	9,0	
	25x50	≤0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	9,3	
	25x25	≤0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	9,3	

\* Please check technical chart /Consultar ficha técnica

### PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pcs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
25 X 25	Base	16	1,00	19,50	46	46,00	919,0
25 X 50	Base	8	1,00	19,70	54	54,00	1.087,0
50 X 50	Base	4	1,00	20,00	36	36,00	729,0
6,5 X 27,5	Listelo	10	0,18	3,60	90	16,09	347,0
33 X 33	Mosaico	10	1,09	19,00	36	39,24	707,0
8 X 50	Rodapié	10	0,40	9,60	112	44,80	1.098,2

# Simbolos

SYMBOLE . SYMBOLS . SYMBOLES

## Indicaciones de Uso INDICATIONS FOR USE



**Pavimento**  
Floor Tiles  
Sol  
Bodenfliese



**Revestimiento**  
Wall tiles  
Faience  
Wandfliese



**No trabar**  
Do not bond  
Ne pas mettre en quinconces  
Kein Verbanderlegung



**No trabar +20%**  
Do not bond +20%  
Ne pas mettre en quinconces a +de 20%  
Max 1/5 Verbanderlegung



**Canto Rectificado**  
Rectified Edges  
Bords Rectifiés  
Halibriert



**Se puede cortar**  
Suitable for cutting  
Il est possible coupé  
Geschnitten zu werden ist möglich



**Rejuntar**  
Gathered  
Rejointe  
Verfugen



**Calibrado**  
Calibrated  
Calibre  
Kalibriert



**Enmallado**  
Meshed  
Mosaïque su filet  
Mosaik auf netz



**Modular**  
Modular  
Modulaire  
Modular

## Uso USE

**2**

**Revestimiento**  
Wall tiles

**3**

**Superficies sometidas a tráfico moderado. Dormitorios y baños de las viviendas.**  
Surfaces with moderate traffic. Bedrooms and bathrooms in the home  
Passage léger: salles de bains et chambre  
Schwache beanspruchung. Private bäder und schlafzimmer

**4**

**Superficies sometidas a tráfico medio. Toda la vivienda, cocinas, terrazas, etc.**  
Surfaces with medium traffic. All the house, kitchen, terrace, etc  
Passage moyen: immeubles, éléments communs, cuisines, bureaux et maison individuelle  
Mittlere beanspruchung. Wohnbereiche, küchen, büros, familienhäuser

**5**

**Superficies sometidas a tráfico intenso. Lugares públicos, tiendas, restaurantes, oficinas, etc.**  
Surfaces with intense traffic. Public places, shops, restaurants, offices, etc  
Passage intensif: magasins, hall, locaux publics et centres commerciaux  
Hohe beanspruchung. Geschäfte, öffentliche gebäude und einkaufszentren



**C1 / C2 / C3**



**R9 / R10 / R11**



**UPEC**

## Datos Técnicos TECHNICAL DATA



**Absorción**  
Absorption  
Absorption  
Wasseraufnahme



**Antihielo**  
Frost resistance  
Résistance au gel  
Frostsicher



**Mohs**



**Espesor ±5%**  
Thickness ±5%  
Épaisseur ±5%  
Stärke ±5%



**Resistencia a las manchas**  
Resistance to staining  
Résistance aux taches  
Beständigkeit gegen fleckenbildung



**Ga / ua**  
**Resistencia agentes de limpieza**  
Resistance to cleaning agents  
Résistance aux produits d'entretien  
Beständigkeit gegen reinigungsmittel



**Gha / ula**  
**Resistencia a los ácidos en altas concentraciones**  
Resistance to high acid concentration  
Résistance aux acides de forte concentration  
Säurebeständigkeit bei hohen konzentrationen



**Gla / gla**  
**Resistencia a los ácidos en bajas concentraciones**  
Resistance to low acid concentration  
Résistance aux acides de faible concentration  
Säurebeständigkeit bei schwachen konzentrationen

## Aspecto Superficial SURFACE LOOK



**Brillo**  
Gloss  
Brillant  
Glänzend



**Mate**  
Matt  
Mat  
Matt



**Semi-pulido**  
Semi-Polished  
Semi-Poli  
Anpoliert

## Destonificación SHADE VARIATION

**V2**

**Producto destonificado**  
Low Shade Variation  
Produit dénuancé  
Produkt mit Farbabweichungen

**V3**

**Destonificación sustancial**  
Medium Shade Variation  
Légèrement dénuancé  
Produkt mit hohen Farbabweichungen


**V4**

**Producto muy destonificado**  
High Shade Variation  
Produit très dénuancé  
Produkt mit sehr hohen Farbabweichungen

# Paneles Modulares


MODULAR LAYOUT PATTERNS . PANNEAUX MODULAIRES . MODULARE LAYOUTS

50X50 / 25X50 / 25X25




50x50 \_\_ 57%  
25x50 \_\_ 29%  
25x25 \_\_ 14%

50X50 / 25X50 / 25X25




50x50 \_\_ 57%  
25x50 \_\_ 29%  
25x25 \_\_ 14%

50X50 / 25X50 / 25X25




50x50 \_\_ 50%  
25x50 \_\_ 25%  
25x25 \_\_ 25%

50X50 / 25X50 / 25X25




50x50 \_\_ 40%  
25x50 \_\_ 40%  
25x25 \_\_ 20%

25X50 / 25X25



25x50 \_\_ 80%  
25x25 \_\_ 20%

50X50 / 25X50 / 25X25



50x50 \_\_ 40%  
25x50 \_\_ 40%  
25x25 \_\_ 20%



# Datos Técnicos

TECHNICAL DETAILS . ΔΟΔΗΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ . TECHNISCHE DATEN

## PORCELÁNICO PORCELAIN TILES FEINSTEINZEUG GRÈS PORCELAINÉ



absorción  
absorption



resistencia a la helada  
frost resistance



resistencia al rayado  
scratch resistance



resistencia agentes de limpieza  
resistance to cleaning agents



resistencia a las manchas  
resistance to staining



resistencia a los ácidos en altas concentraciones  
resistance to high acid



resistencia a los ácidos en bajas concentraciones  
resistance to low acid



espesor  
thickness

Serie	Formato	Valor Prescrito Exigida / Required	MOHS	Valor Prescrito Standard Value Max. GA / UA	Valor Prescrito Standard Value Max. 5	Valor Prescrito Standard Value Max. GHA / UHA	Valor Prescrito Standard Value Max. GLA / ULA	Valor Prescrito Standard Value Exigida/Required ± 5 %	Norma/Nom ISO 10545-2
BOUTIQUE	25 X 70	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	10,7
CAMBRAI	25 X 70	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	10,7
CAMBRAI	41 X 41	<=0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,6
CAESAR	25 X 50	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	9,6
CAESAR	41 X 41	<=0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,6
COVENT	25 X 25	<=0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	ULA	9,3
COVENT	25 X 50	<=0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	ULA	9,3
COVENT	50 X 50	<=0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	ULA	9,0
COVENT	30 X 90	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	11,3
COVENT	37 X 75	<=0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	ULA	9,8
COVENT	50 X 50	<=0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	ULA	9,0
COVENT	75 X 75	<=0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	ULA	9,8
COVENT	75 X 75	<=0,5%	RESISTE	7	UA	5	UHB	ULA	10,2
DANICA	25 X 70	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	10,7
TERMAE	41 X 41	<=0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHB	GLA	8,6
DEEP SEA	30 X 90	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	11,3
FOSSIL	100 X 24,8	<=0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	ULA	10,3
FOSSIL	100 X 50	<=0,5%	RESISTE	6	UA	5	UHA	ULA	10,3
GRAVITY	25 X 50	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	9,6
GRAVITY	41 X 41	<=0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	8,6
LEGEND	25 X 25	<=0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	9,3
LEGEND	25 X 50	<=0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	9,3
LEGEND	50 X 50	<=0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	9,0
MUST	24 X 69	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	10,7
PAIN'T WOOD	100 X 24,8	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHA	ULA	10,3
PANAMA	25 X 70	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	10,7
ROUTE66	25 X 70	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	10,7
ROUTE66	60 X 60	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHB	ULA	9,6
TRACK	30 X 90	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	11,3
TRACK	150 X 75	<=0,5%	RESISTE	5	UA	5	UHB	ULA	10,7
TRIVOR	25 X 70	>10%	NPD	NPD	GA	5	GHA	GLA	10,7
VENATO	25 X 25	<=0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	9,3
VENATO	25 X 50	<=0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	9,3
VENATO	50 X 50	<=0,5%	RESISTE	5	GA	5	GHA	GLA	9,0

# Embalaje

PACKING LIST . EMBALLAGE . VERPACKUNG

serie	formato	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl	
BOUTIQUE	Base	25 X 70	7	1,23	21,35	42	51,66	919,7
BOUTIQUE	Listelo	3,8 X 70	6	0,16	3,78	144	22,98	567,3
BOUTIQUE		5 X 70	4	0,14	2,68	144	20,16	408,9
CAESAR	Base	25 X 50	11	1,38	19,70	54	54,00	1.087,0
CAESAR		41 X 41	6	1,00	19,60	52	52,00	1.045,0
CAESAR	Bullnose	5 X 25	22	0,28	3,52	150	41,25	551,0
CAMBRAI	Base	25 X 70	7	1,23	21,35	42	51,66	919,7
CAMBRAI		41 X 41	6	1,00	19,60	52	52,00	1.045,0
CAMBRAI	Base Decorada	25 X 25	4	0,25	5,68	66	16,50	397,9
CAMBRAI	Listelo	11,8 X 70	4	0,33	6,32	80	26,43	528,6
CAMBRAI		3,8 X 70	4	0,11	2,04	144	15,32	316,8
CAMBRAI	Listelo	7,8 X 70	4	0,22	4,32	80	17,47	368,6
COVENT	Base	25 X 25	16	1,00	19,50	46	46,00	919,0
COVENT		25 X 50	8	1,00	19,70	54	54,00	1.087,0
COVENT		30 X 90	4	1,08	18,84	51	55,08	983,8
COVENT		37 X 75	4	1,13	25,00	48	54,24	1.224,0
COVENT		50 X 50	4	1,00	20,00	36	36,00	729,0
COVENT		75 X 75	2	1,13	25,00	42	47,46	1.091,0
COVENT	Mosaico	26 X 58	5	0,75	15,10	30	22,50	476,0
COVENT		33 X 33	10	1,09	19,00	36	39,24	707,0
COVENT	Peldaño	37 X 75	2	0,56	12,12	32	17,76	410,8
COVENT		37 X 75	4	1,11	24,24	32	35,52	798,7
COVENT	Rodapié	8 X 50	10	0,40	9,60	112	44,80	1.098,2
COVENT		8 X 75	10	0,60	12,90	80	48,00	1.055,0
COVENT	Bullnose	8 X 25	20	0,40	8,40	120	48,00	1.031,0
DANICA	Base	25 X 70	7	1,23	21,35	42	51,66	919,7
DANICA	Listelo	12,5 X 70	6	0,52	6,60	80	42,00	551,0
DANICA		7,4 X 25	17	0,31	5,78	150	47,17	890,0
DEEP SEA	Base	30 X 90	4	1,08	18,84	51	55,08	983,8
DEEP SEA	Listelo	9 X 90	6	0,49	8,88	56	27,22	520,3
FOSSIL	Base	100 X 24,8	3	0,74	17,67	40	29,60	729,8
FOSSIL		100 X 50	2	1,00	23,60	28	28,00	683,8
GRAVITY	Base	25 X 50	11	1,38	19,70	54	54,00	1.087,0
GRAVITY		41 X 41	6	1,00	19,60	52	52,00	1.045,0
GRAVITY		8 X 25	22	0,45	8,80	120	54,00	1.079,0
GRAVITY	Listelo	8 X 25	18	0,36	6,30	120	43,20	779,0
GRAVITY	Bullnose	5 X 25	22	0,28	3,52	150	41,25	551,0
LEGEND	Base	25 X 25	16	1,00	19,50	46	46,00	919,0
LEGEND		25 X 50	8	1,00	19,70	54	54,00	1.087,0
LEGEND		50 X 50	4	1,00	20,00	36	36,00	729,0
LEGEND	Listelo	6,5 X 27,5	10	0,18	3,40	90	16,09	329,0
LEGEND	Mosaico	33 X 33	10	1,09	21,60	36	39,24	800,6
LEGEND	Peldaño	50 X 50	4	1,00	20,60	36	36,00	764,6
LEGEND	Peldaño Doble	50 X 50	4	1,00	20,60	36	36,00	764,6
LEGEND	Rodapié	8 X 50	10	0,40	9,60	112	44,80	1.098,2
LEGEND	Bullnose	8 X 25	20	0,40	7,60	120	48,00	935,0
MUST	Base	24 X 69	7	1,16	21,30	42	48,72	924,0
MUST	Base Decorada	24 X 69	4	0,66	12,72	42	27,82	557,2
MUST	Listelo	5,8 X 69	6	0,24	4,68	144	34,58	696,9
PAIN'T WOOD	Base	100 X 24,8	3	0,74	17,67	40	29,60	729,8
PAIN'T WOOD	Rodapié	8 X 50	10	0,40	9,60	112	44,80	1.098,2
PANAMA	Base	25 X 70	7	1,23	21,35	42	51,66	919,7
PANAMA	Base Decorada	25 X 70	4	0,70	13,44	42	29,40	587,5
PANAMA	Listelo	3,8 X 70	6	0,16	3,06	144	22,98	463,6
ROUTE66	Base	25 X 70	7	1,23	21,35	42	51,66	919,7
ROUTE66		60 X 60	3	1,08	22,53	32	34,56	744,0
TRACK	Base	150 X 37	2	1,12	26,80	50	56,00	1.363,0
TRACK		25 X 50	11	1,38	19,70	54	54,00	1.087,0
TRACK		30 X 90	4	1,08	18,84	51	55,08	983,8
TRACK	Base Decorada	30 X 90	2	0,54	9,80	44	23,76	454,2
TRACK	Zócalo	12,5 X 30	6	0,22	4,80	110	24,75	551,0
TRACK	Listelo	4,8 X 30	11	0,16	53,90	110	17,42	5.952,0
TRACK	Mosaico	30 X 30	11	1,00	22,00	36	36,00	815,0
TRACK	Peldaño	30 X 60	6	1,08	20,58	40	43,20	846,2
TRACK		37 X 75	2	0,56	12,12	40	22,20	507,8
TRACK		37 X 75	4	1,11	24,24	32	35,52	798,7
TRACK	Rodapié	8 X 60	10	0,48	11,30	80	38,40	927,0
TRACK		8 X 75	10	0,60	12,90	80	48,00	1.055,0
TRIVOR	Base	25 X 70	7	1,23	21,35	42	51,66	919,7
TRIVOR		30 X 60	6	1,08	18,40	40	43,20	762,0
TRIVOR		41 X 41	6	1,00	19,60	52	52,00	1.045,0
TRIVOR		60 X 60	3	1,08	22,53	32	34,56	744,0
TRIVOR	Listelo	12,5 X 70	6	0,52	6,60	80	42,00	551,0
VENATO	Base	25 X 25	16	1,00	19,50	46	46,00	919,0
VENATO		25 X 50	8	1,00	19,70	54	54,00	1.087,0
VENATO		50 X 50	4	1,00	20,00	36	36,00	729,0
VENATO	Listelo	6,5 X 27,5	10	0,18	3,60	90	16,09	347,0
VENATO	Mosaico	33 X 33	10	1,09	19,00	36	39,24	707,0
VENATO	Rodapié	8 X 50	10	0,40	9,60	112	44,80	1.098,2
TERMAE	Base	41 X 41	6	1,01	20,10	70	70,60	1.430,0



© METROPOL

METROPOL reserves the rights to delete and amend, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.

The entire contents of this catalogue are Copyright.

No pictures, texts, illustrations or graphic concepts may be reproduced, either wholly or partially, without the express permission of Metropol.

METROPOL certifies that all products included in this catalogue are made in Spain at its production plants in Nules (Castellón) and, in the case of certain special parts, in countries of the European Union.

All colors and hues appearing in this catalogue should be considered approximate only on view of the printing processes involved.

Metropol se reserva el derecho de anular y modificar, total, o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.

El contenido de este catálogo está protegido en su totalidad por Copyright. Queda prohibida la reproducción total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones, y conceptos gráficos sin la autorización expresa de Metropol.

Metropol certifica que todos los productos incluidos en el presente catálogo están fabricados en sus plantas productivas de Nules, provincia de Castellón, España, y en el caso de determinadas piezas especiales, en países de la Unión Europea.

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben de considerarse aproximados, no exactos.

[www.metropol-ceramica.com](http://www.metropol-ceramica.com)



